



AVG[®]

LA LUCE E LA MATERIA

COLLEZIONE UP 2024

LAMPADE DA SOSPENSIONE
A LUCE DIFFUSA E D'ACCENTO



Lampade fabbricate in Italia
da esperti artigiani

Stai osservando un prodotto AVG autentico, realizzato secondo specifiche di design originali e standard qualitativi che da sempre ci caratterizzano. Le eventuali lievi anomalie riscontrabili sul prodotto sono da considerarsi caratteristiche distintive di una lavorazione artigianale su materiali naturali.

INDICE

Alchemy	6
Mystic / Mystic Spot	8
Esther / Esther Spot	10
Star	12
Brik / Brik Spot	14
Creo / Creo Spot	16



LA LUCE E LA MATERIA



Scopri la collezione completa sul sito: www.avgluce.it

0541.782758 - 327.9033447

info@avgluce.it

Seguici sui social:  

Alchemy



CARATTERISTICHE LUCE DIFFUSA

GRADO DI PROTEZIONE: IP30

TENSIONE: 220V - 50/60 Hz

ASSORBIMENTO: 8 Watt

LUMEN: 680

TEMP. COLORE: a scelta

DIMENSIONI: 10 x 10 x 20 cm.

PESO: 0,7 kg.

CAVO ALIM.: 3 mt. nero con interruttore

DIMMER: a richiesta

BULBO: a scelta

ATTACCO: E27

FINITURE METALLICHE: Acciaio inox / acciaio inox verniciato nero



Mystic

luce diffusa




CARATTERISTICHE LUCE DIFFUSA

GRADO DI PROTEZIONE: IP30
TENSIONE: 220V - 50/60 Hz
ASSORBIMENTO: 8 Watt
LUMEN: 680
TEMP. COLORE: a scelta
DIMENSIONI: 10 x 10 x 23 cm.
PESO: 1,0 kg.
CAVO ALIM.: 1,5 mt. nero con interruttore
DIMMER: a richiesta
BULBO: a scelta
ATTACCO: E27
FINITURE METALLICHE: Acciaio inox / acciaio
inox verniciato nero



CARATTERISTICHE LUCE D'ACCENTO

GRADO DI PROTEZIONE: IP30
TENSIONE: 220V - 50/60 Hz
ASSORBIMENTO: 6 Watt
LUMEN: 500
TEMP. COLORE: a scelta
DIMENSIONI: 10 x 10 x 23 cm.
PESO: 1,0 kg.
CAVO ALIM.: 1,5 mt. nero con interruttore
DIMMER / RGBW: a richiesta
FASCIO LUMINOSO: 30° / 60°
ATTACCO: GU10
FINITURE METALLICHE: Acciaio inox / acciaio
inox verniciato nero




Mystic Spot

luce d'accento



Esther

luce diffusa



Esther

Spot

luce d'accento

CARATTERISTICHE LUCE DIFFUSA

GRADO DI PROTEZIONE: IP30

TENSIONE: 220V - 50/60 Hz

ASSORBIMENTO: 8 Watt

LUMEN: 680

TEMP. COLORE: a scelta

DIMENSIONI: 10 x 10 x 23 cm.

PESO: 1,0 kg.

CAVO ALIM.: 1,5 mt. nero con interruttore

DIMMER: a richiesta

BULBO: a scelta

ATTACCO: E27

FINITURE METALLICHE: Acciaio inox / acciaio
inox verniciato nero



CARATTERISTICHE LUCE D'ACCENTO

GRADO DI PROTEZIONE: IP30

TENSIONE: 220V - 50/60 Hz

ASSORBIMENTO: 6 Watt

LUMEN: 500

TEMP. COLORE: a scelta

DIMENSIONI: 10 x 10 x 23 cm.

PESO: 1,0 kg.

CAVO ALIM.: 1,5 mt. nero con interruttore

DIMMER / RGBW: a richiesta

FASCIO LUMINOSO: 30° / 60°

ATTACCO: GU10

FINITURE METALLICHE: Acciaio inox / acciaio
inox verniciato nero



Star



CARATTERISTICHE LUCE DIFFUSA

GRADO DI PROTEZIONE: IP30

TENSIONE: 220V - 50/60 Hz

ASSORBIMENTO: 8 Watt

LUMEN: 680

TEMP. COLORE: a scelta

DIMENSIONI: 10 x 10 x 20 cm.

PESO: 0,7 kg.

CAVO ALIM.: 3 mt. nero con interruttore

DIMMER: a richiesta

BULBO: a scelta

ATTACCO: E27

FINITURE METALLICHE: Acciaio inox / acciaio inox verniciato nero



Brik

luce diffusa

Brik Spot

luce d'accento



CARATTERISTICHE LUCE DIFFUSA

GRADO DI PROTEZIONE: IP30

TENSIONE: 220V - 50/60 Hz

ASSORBIMENTO: 8 Watt

LUMEN: 680

TEMP. COLORE: a scelta

DIMENSIONI: 10 x 10 x 23 cm.

PESO: 1,0 kg.

CAVO ALIM.: 1,5 mt. nero con interruttore

DIMMER: a richiesta

BULBO: a scelta

ATTACCO: E27

FINITURE METALLICHE: Acciaio inox / acciaio
inox verniciato nero



CARATTERISTICHE LUCE D'ACCENTO

GRADO DI PROTEZIONE: IP30

TENSIONE: 220V - 50/60 Hz

ASSORBIMENTO: 6 Watt

LUMEN: 500

TEMP. COLORE: a scelta

DIMENSIONI: 10 x 10 x 23 cm.

PESO: 1,0 kg.

CAVO ALIM.: 1,5 mt. nero con interruttore

DIMMER / RGBW: a richiesta

FASCIO LUMINOSO: 30° / 60°

ATTACCO: GU10

FINITURE METALLICHE: Acciaio inox / acciaio
inox verniciato nero




Creo

luce diffusa

Creo Spot

luce d'accento



CARATTERISTICHE LUCE DIFFUSA

GRADO DI PROTEZIONE: IP30
TENSIONE: 220V - 50/60 Hz
ASSORBIMENTO: 8 Watt
LUMEN: 680
TEMP. COLORE: a scelta
DIMENSIONI: 10 x 10 x 23 cm.
PESO: 1,0 kg.
CAVO ALIM.: 1,5 mt. nero con interruttore
DIMMER: a richiesta
BULBO: a scelta
ATTACCO: E27
FINITURE METALLICHE: Acciaio inox / acciaio
inox verniciato nero



CARATTERISTICHE LUCE D'ACCENTO

GRADO DI PROTEZIONE: IP30
TENSIONE: 220V - 50/60 Hz
ASSORBIMENTO: 6 Watt
LUMEN: 500
TEMP. COLORE: a scelta
DIMENSIONI: 10 x 10 x 23 cm.
PESO: 1,0 kg.
CAVO ALIM.: 1,5 mt. nero con interruttore
DIMMER / RGBW: a richiesta
FASCIO LUMINOSO: 30° / 60°
ATTACCO: GU10
FINITURE METALLICHE: Acciaio inox / acciaio
inox verniciato nero



SORGENTI LUMINOSE



BULBO TIPO A



BULBO TIPO B



BULBO TIPO C



BULBO TIPO D



BULBO TIPO E



BULBO TIPO F (CON WI-FI)




AVG[®]
LA LUCE E LA MATERIA

www.avgluce.it

VARIAZIONI



DIMMER



PIETRE
FOSFORESCENTI




TEMPERATURE
COLORE



TONALITÀ
DEL LEGNO


MATERIALI




LEGNO




CEMENTO



CEMENTO BIANCO



CEMENTO ROSA





CEMENTO VERDE

AVG[®]
LA LUCE E LA MATERIA



Scopri la collezione completa sul sito: www.avgluce.it
0541.782758 - 327.9033447
info@avgluce.it

Seguici sui social:  

© AVG Luce 2023. Tutti i diritti riservati. Modelli depositati.